

## Nichoir en béton de bois porte amovible avec fixation pour Moineaux (*Passer montanus/ domesticus*)

Réf : 2MOITE14PA / 3MOITE14PA



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Espèce visée : Moineaux

**Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H**



Bâtiment ITE fini avec des nichoirs à moineau

### Spécifications du nichoir :



#### • Modèle 3 loges :

- Poids : 7.40 kg    ■ Entrées : 3 x 5 cm
  - Longueur : 35 cm    ■ Hauteur : 19.5 cm
  - Profondeur : 14 cm
- Dimensions d'une chambre :**
- Longueur : 10 cm    ■ Hauteur : 16.5 cm
  - Profondeur : 11 cm

#### • Modèle 2 loges :

- Poids : 5.90 kg    ■ Entrées : 3 x 5 cm
  - Longueur : 32 cm    ■ Hauteur : 19.5 cm
  - Profondeur : 14 cm
- Dimensions d'une chambre**
- Longueur : 10 cm    ■ Hauteur : 16.5 cm
  - Profondeur : 11 cm

### Conseils :

Le nichoir à Moineaux domestiques doit être intégré dans l'Isolation Thermique Extérieure (ITE) à une hauteur minimale de 3 mètres. Les nichoirs en béton de bois doivent être mis en place avant la période de nidification, en automne ou à la fin de l'hiver car les nichoirs sont occupés de mi-avril à septembre.

Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur ou dans le nichoir.

*Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1*

## Nidhoir en béton de bois porte amovible avec fixation pour Moineaux (*Passer montanus/ domesticus*)


Réf : 2MOITE14PA / 3MOITE14PA

### Matière :


Béton bas carbone  
(empreinte réduite à 65%)  
intégrant des granulats de  
bois minéralisés et des fibres  
végétales

- Résistant aux intempéries

- Thermo-isolant et respirant



Entrées  
3 x 5 cm



Loges cloisonnées



## Nidhoir en béton de bois porte amovible avec fixation pour Moineaux (*Passer montanus/ domesticus*)


Réf : 2MOITE14PA / 3MOITE14PA

### Matière :


Béton bas carbone  
(empreinte réduite à 65%)  
intégrant des granulats de  
bois minéralisés et des fibres  
végétales

- Résistant aux intempéries

- Thermo-isolant et respirant



Entrée  
3 x 5 cm



Loges cloisonnées

